

ArtNr.	VE	PG	EAN
232702019	1	132	4 008224 618656



UNOversal Plus, 3-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 5m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß

Technische Daten		232702019
Gehäuseform	rechteckig	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
Schutzart (IP)	IP20	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	90°	
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen	3	
Anzahl der Euro-Steckdosen	0	
Anzahl der CEE-Steckdosen	0	
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift	0	
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0	
FI-Schalter	Nein	
Netzentstörfilter	Nein	
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0	
Überspannungsschutz	Nein	
Nennstrom	16A	
Aderquerschnitt	1,5mm²	
Mit Deckel	Nein	
Transparent	Nein	
Länge der Zuleitung	5m	
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.