

Verbindungsdosenklemme 8-Leiter-Klemme

Artikelnummer: 273-158



Verbindungsdosenklemme 8-Leiter-Klemme

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Lieferanten-Art.-Nr.	273-158
EAN	4044918523783
Inhalt	1
Verpackungseinheit	50
Kundenbestellnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Polzahl	8
Anzahl der Klemmstellen	8
Anzahl der Potentiale	1
Farbe	transparent
Verschmutzungsgrad (1)	2
Bemessungsspannung EN (1) [V]	400 [V]
Bemessungsstossspannung (1) [kV]	4 [kV]
Nennstrom (1) [A]	18 [A]
Querschnitt von (1) [mm ²]	0,75 [mm ²]
Querschnitt bis (1) [mm ²]	1,5 [mm ²]
Querschnitt von (1) [AWG]	18 [AWG]
Querschnitt bis (1) [AWG]	16 [AWG]
Leiterart 1	eindrätig
Anschluss technik	PUSH WIRE®

Technische Daten	
Abisolierlaenge von (1) [mm]	10 [mm]
Abisolierlaenge bis (1) [mm]	13 [mm]
Abisolierlaenge (1) [in]	0,45 [in]
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Brandlast [MJ]	0,07 [MJ]
Gewicht [g]	4,47 [g]
Breite [mm]	26 [mm]
Breite [in]	1,024 [in]
Höhe [mm]	8,6 [mm]
Hoehe [in]	0,339 [in]
Tiefe [mm]	18,5 [mm]
Tiefe [in]	0,728 [in]
Sicherheitshinweis 1	in geerdeten Netzen

Approbationen					
ArtikelNr	Zulassungsstelle	ZulassungsNr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ² , AWG]
273-158	GL	17294-00HH	400	17,5	1,5
273-158	RosTest	AB24 B04007			
273-158	UL listed	E69654	600	20	20-16"s"
273-158	NEMKO	P08108775	400	17,5	1,5
273-158	ÄVE	1193-033-05	400	17,5	1,5
273-158	CSA	154112-1059435	600	10	20-16"s"
273-158	FIMKO	FI24029	400	17,5	1,5
273-158	KEMA	97.1394.01	400	18	0,5-1,5
273-158	SEV	10.0146	400	17,5	1,5
273-158	VDE	40024009	400	17,5	1,5
273-158	ABS	10-HN17750340X	400	24	1,5
273-158	SEMKO	9921002/01-03	400	17,5	1,5
273-158	CCA	DK2515	400	17,5	1,5
273-158	DNV	E-9215	400	17,5	1,5
273-158	DEMKO	40677-02	400	17,5	1,5
273-158	LR	04/20013(E3)	400	17,5	1,5
273-158	BV	11941/BO	400	17,5	1,5

allgemeines Zubehör		
Bestellnummer	Bezeichnung	VPE
249-130	Füllspritze Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste	5
273-150	Befestigungsadapter	10

Bilder & Zeichnungen

Detailbilder



Bilder & Zeichnungen



Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
<http://www.wago.com>



Adresse

© 2011 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.